

## **Herbizidempfehlung Raps Herbst 2019**

Die Rapsaussaat steht vor der Tür oder ist voll im Gange. Die Sortenempfehlung ging letzte Woche nach Anlehnung an das DLR raus.

Machen Sie sich rechtzeitig Gedanken über den passenden Pflanzenschutz.

Folgende Empfehlungen:

Bei **Vorauflauf** auf clomazonhaltige Produkte, wie **Colzor Trio**, setzen. Eine breite Mischverunkrautung inkl. Rauke und Ackerfuchsschwanz bzw. Windhalm werden bekämpft.

3,0 - 4,0 l/ha im VA bis innerhalb 3 Tagen nach der Saat

Vorsicht ist geboten.

Folgende Auflagen:

- NT 155: 50m zu Ortschaften, Haus- und Kleingärten und ökologisch bewirtschafteten Flächen Abstand halten.
- NT 127: Gespritzt werden darf nur zwischen 18 Uhr und 9.00 Uhr, wenn Tageshöchsttemperatur über 20°C liegt.  
Bei Tageshöchsttemperatur über 25°C darf das Mittel nicht angewandt werden.
- NT 145,146: Wasseraufwand mindestens 300 l/ha. Abdriftminderungsklasse 90% und max. 7,5 km/h Fahrgeschwindigkeit
- Nach der Anwendung einen Monat wöchentlich im Umkreis von 100m prüfen, ob Aufhellungen an Pflanzen auftreten. Diese der Landwirtschaftskammer melden.

Im **Nachauflauf** folgende Produkte:

**Butisan Gold:** Breite Mischverunkrautung + Storchschnabel, keine Rauke

2,5 l/ha VA bis 14 Tage nach der Saat

**Runway Kombi Pack:** Butisan Kombi + Runway: Sehr breite Mischverunkrautung inkl. Kamille und Kornblume, keine Rauke

2,0 l/ha Butisan Kombi + 0,2 l/ha Runway (evtl. auch splitten, je nach Aufwuchs der Unkräuter)

### **NEU: Belkar-Synero Pack. Die metazachlorfreie Variante!**


Neu zugelassen in diesem Herbst ist der Pack der Firma Corteva. Metazachlor gerät immer mehr in die Diskussion des Gewässerschutzes. Des Weiteren hat das Produkt den entscheidenden Vorteil der Spätanwendung. So kann bei schlecht auflaufenden Beständen noch später die Entscheidung getroffen werden, ob überhaupt eine Maßnahme erfolgen soll oder umgebrochen werden kann.

Der Pack besteht aus Belkar und Synero

Belkar: 10 g/l Arylex und 48 g/l Picloram

Synero: 30 g/l Aminopyralid

Anwendung:



Folgende Hinweise:

- nicht mischbar mit metconazolhaltigen Produkten (Carax);  
mischbar wären die Produkte Tilmor, Folicur
- nur mit folgenden Gräserpartnern mischbar: Gallant Super, Focus Ultra +  
Dash, Panarex)
- Insektizidmischungen alle möglich.
- Nachbau: Sollte ein Umbruch nach einer PSM-Maßnahme durch Belkar  
Synero erfolgen, darf 4 Monate nach der Anwendung kein Anbau von Kulturen  
zur Futter - / oder Lebensmittelanwendung erfolgen.
- Nach der Ernte auf den betroffenen Flächen keine Leguminosen als ZF  
anbauen.

Bei weiteren Fragen: Christian Feld 06826-8289550 [christian.feld@lwk-saarland.de](mailto:christian.feld@lwk-saarland.de)