

Herbizidempfehlung Raps Herbst 2020

Die Rapsaussaat steht vor der Tür oder ist voll im Gange. Die Sortenempfehlung steht auf unserer Homepage „Pflanze“ nach Anlehnung an das DLR.

Machen Sie sich rechtzeitig Gedanken über den passenden Pflanzenschutz.

Folgende Empfehlungen:

Bei **Vorauflauf** auf clomazonhaltige Produkte, wie **Colzor Trio**, setzen. Eine breite Mischverunkrautung inkl. Rauke und Ackerfuchsschwanz bzw. Windhalm werden bekämpft.

3,0 - 4,0 l/ha im VA bis innerhalb 3 Tagen nach der Saat

Vorsicht ist geboten. Folgende Auflagen:

- NT 155: 50m zu Ortschaften, Haus- und Kleingärten und ökologisch bewirtschafteten Flächen Abstand halten.
- NT 127: Gespritzt werden darf nur zwischen 18 Uhr und 9.00 Uhr, wenn Tageshöchsttemperatur über 20°C liegt.
Bei Tageshöchsttemperatur über 25°C. darf das Mittel nicht angewandt werden.
- NT 145,146: Wasseraufwand mindestens 300 l/ha. Abdriftminderungsklasse 90% und max. 7,5 km/h Fahrgeschwindigkeit
- Nach der Anwendung einen Monat wöchentlich im Umkreis von 100m prüfen, ob Aufhellungen an Pflanzen auftreten. Diese der Landwirtschaftskammer melden.

Im **Nachauflauf** folgende Produkte:

Butisan Gold: Breite Mischverunkrautung + Storchschnabel, keine Rauke

2,5 l/ha VA bis 14 Tage nach der Saat

Runway Kombi Pack: Butisan Kombi + Runway: Sehr breite Mischverunkrautung inkl. Kamille und Kornblume, keine Rauke

2,0 l/ha Butisan Kombi + 0,2 l/ha Runway (evtl. auch splitten, je nach Aufwuchs der Unkräuter)

Belkar-Synero Pack. Die metazachlorfreie Variante!

Im letzten Herbst wurde Belkar-Synero eingeführt. Eine metazachlorfreie Variante.


Des Weiteren hat das Produkt den entscheidenden Vorteil der Spätanwendung. So kann bei schlecht auflaufenden Beständen noch später die Entscheidung getroffen werden, ob überhaupt eine Maßnahme erfolgen soll oder umgebrochen werden muss. Da das Produkt keine Bodenwirkstoffe enthält, gibt es auch keine Nachteile bei einem Umbruch.

Der Pack besteht aus Belkar und Synero

Belkar: 10 g/l Arylex und 48 g/l Picloram

Synero: 30 g/l Aminopyralid

Anwendung:



Folgende Hinweise:

- nicht mischbar mit metconazolhaltigen Produkten (Carax)
- mischbar mit den Produkten Tilmor oder Folicur
- nur mit folgenden Gräserpartnern mischbar: Gallant Super, Focus Ultra + Dash, Panarex
- Insektizidmischungen alle möglich.
- Nachbau: Sollte ein Umbruch nach einer PSM-Maßnahme durch Belkar Synero erfolgen, darf 4 Monate nach der Anwendung kein Anbau von Kulturen zur Futter - / oder Lebensmittelanwendung erfolgen.
- Nach der Ernte auf den betroffenen Flächen keine Leguminosen als ZF anbauen.

Bei weiteren Fragen: Christian Feld 06826-8289550 christian.feld@lwk-saarland.de