

Herbizidempfehlung Raps Herbst 2021

Die Rapsaussaat steht vor der Tür oder ist in vollem Gange. Die Sortenempfehlung in Anlehnung an das DLR Rheinland-Pfalz finden Sie auf unserer Homepage:

lwk-saarland.de -> „Pflanze“

Denken Sie an wirksame Pflanzenschutzmaßnahmen nach guter fachlicher Praxis. Wir geben **folgende Empfehlungen:**

Setzen Sie **bei Voraufbau** auf clomazonhaltige Produkte, wie z.B. **Colzor Trio**. Hiermit bekämpfen Sie eine breite Mischverunkrautung inkl. Rauke und Ackerfuchsschwanz bzw. Windhalm.

3,0 - 4,0 l/ha im VA bis innerhalb 3 Tagen nach der Saat

Vorsicht ist geboten. Es gelten folgende Auflagen:

- NT 155: Halten Sie **50m Abstand** zu Ortschaften, Haus- und Kleingärten sowie ökologisch bewirtschafteten Flächen.
- NT 127: Bei Tageshöchsttemperaturen **über 20°C** darf die Behandlung nur zwischen 18 Uhr und 9.00 Uhr erfolgen. Bei Tageshöchsttemperaturen **über 25°C** ist die Behandlung unzulässig.
- NT 145,146: mindestens 300 l/ha Wasseraufwand. Abdriftminderungskategorie 90% und max. 7,5 km/h Fahrgeschwindigkeit.
- Bis 1 Monat nach der Anwendung muss wöchentlich im Umkreis von 100m geprüft werden, ob Aufhellungen an Pflanzen auftreten. Schäden müssen der Landwirtschaftskammer gemeldet werden.

Im **Nachaufbau** folgende Produkte:

Butisan Gold: Breite Mischverunkrautung + Storchnabel, keine Rauke

2,5 l/ha VA bis 14 Tage nach der Saat

Runway Kombi Pack: Butisan Kombi + Runway: Sehr breite Mischverunkrautung inkl. Kamille und Kornblume, keine Rauke

2,0 l/ha Butisan Kombi + 0,2 l/ha Runway (evtl. auch splitten, je nach Aufwuchs der Unkräuter)

Belkar-Synero Pack: Die metazachlorfreie Variante! Das Produkt hat den entscheidenden Vorteil der Spätauwendung. Daher kann bei schlecht auflaufenden Beständen entschieden werden ob eine PSM Maßnahme erfolgen oder umgebrochen werden soll. Der Pack besteht aus Belkar und Synero:

Belkar: 10 g/l Arylex und 48 g/l Picloram

Synero: 30 g/l Aminopyralid

Herbizidempfehlung Raps Herbst 2021

Anwendung Belkar-Synero Pack

Kernempfehlung Splitting:

Ab BBCH 12-14

Belkar 0,25 l/ha
+ Synero 30 SL 0,25 l/ha


min. 2
Wochen

Ab BBCH 16

Belkar 0,25 l/ha

oder ab BBCH 16

Belkar 0,5 l/ha
+ Synero 30 SL 0,25 l/ha



Hinweise:

- nicht mischbar mit metconazolhaltigen Produkten (Carax)
- mischbar mit den Produkten Tilmor oder Folicur
- nur mit folgenden Gräserpartnern mischbar: Gallant Super, Focus Ultra + Dash, Panarex Insektizidmischungen alle möglich.
- Nachbau: Sollte ein Umbruch nach einer PSM-Maßnahme durch Belkar Synero erfolgen, darf 4 Monate nach der Anwendung kein Anbau von Kulturen zur Futter - / oder Lebensmittelanwendung erfolgen.
- Nach der Ernte auf den betroffenen Flächen keine Leguminosen als ZF anbauen.